

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛИНИНГ В АВТОСАЛОНЕ И АВТОСЕРВИСЕ Клиентский зал (шоурум)



ПОЛЫ



510

ИНТЕРХИМ 510

Специальное средство
для мытья полов,
с защитным эффектом

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

1 л	ih51110
5 л	ih51150
20 л	ih51120



501

ИНТЕРХИМ 501

Нейтральное средство
для поломоечных машин

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

1 л	ih50110
5 л	ih50150



А ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО



KONZENTRAT A ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

Концентрат универсального
низкопенного моющего
средства

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

1 л	kn01710
5 л	kn01750

ОКНА, ВИТРИНЫ, ВИТРАЖИ



ИНТЕРХИМ 701

Средство очистки стеклянных
и др. гладких поверхностей,
с защитным эффектом

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

0,5 л (без насадки)	ih70100
0,5 л (со спрей насадкой)	ih70105
5 л	ih70150
5 л (ПЭТ)	ih70155



701 АНТИСТАТИК



ИНТЕРХИМ 701 АНТИСТАТИК
Средство с антистатическим
эффектом для очистки
стеклянных и др. гладких
поверхностей

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

0,5 л (без спрей-насадки)	ih78100
0,5 л (со спрей-насадкой)	ih78105
5 л	ih78150

ЗОНА ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ (В Т.Ч. РЕСЕПШЕН)



601

ИНТЕРХИМ 601

Готовое к применению
универсальное средство
очистки твердых
поверхностей

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

0,5 л (без спрей насадк.)	ih60100
0,5 л (со спрей насадк.)	ih60105
5 л	ih60150



710

ИНТЕРХИМ 710

Универсальное средство
очистки с защитным
эффектом

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

1 л	ih71010
5 л	ih71050



709

ИНТЕРХИМ 709

Средство для ухода
за натуральной
и искусственной кожей

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

0,5 л	ih70905
-------	---------



104

ИНТЕРХИМ 104

Густое средство глубокой
очистки

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

0,5 л	ih10405
-------	---------

НАРУЖНЫЕ ОКНА, ВИТРИНЫ, ВИТРАЖИ



702 ФАСАД


ИНТЕРХИМ 702 ФАСАД

Концентрат средства
очистки стеклянных
фасадов

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
---------	---------

5 л	ih73250
-----	---------

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛИНИНГ В АВТОСАЛОНЕ И АВТОСЕРВИСЕ Сервисный цех (СТО)



ПОЛЫ (ВРУЧНУЮ И С ПОЛОМОЕЧНЫМИ МАШИНАМИ)

900/
300

ИНТЕРХИМ 900/300
Усиленное низкопенное
средство очистки
и обезжиривания

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	ih93010
5 л	ih93050
20 л	ih93020



Мощный промышленный очиститель и обезжириватель, специально разработанный для применения с поломоечными машинами. Высокоэффективное щелочное низкопенное средство для индустриального клининга от следов мазута, битума, гудрона, масło-жировых, атмосферно-почвенных и др. загрязнений. Применяется как для периодической, так и для регулярной уборки. Высыхает без образования разводов. Широко применяется для регулярной очистки и генеральной уборки напольных покрытий, матовой плитки керамогранита в торговых центрах, супермаркетах, аэропортах, на вокзалах. Разбавление водой до 1:150.

СТЕНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ВРУЧНУЮ И С ПЕНОГЕНЕРАТОРАМИ)

900/
800

ИНТЕРХИМ 900/800
Усиленное специальное
средство очистки
и обезжиривания

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	ih98110
5 л	ih98150
20 л	ih98120



Щелочное высокопенное средство с усиленной формулой с мощным обезжиривающим и очищающим действием для удаления нагара, копоти, сажевых отложений, смазочных, консервационных, гидравлических жидкостей и масел, следов битума, гудрона и др. нефтепродуктов, а также широкого спектра атмосферно-почвенных загрязнений. Высокоэффективно при удалении застарелых загрязнений. Применяется с пенообразующим оборудованием - образует стабильную пену при работе с водой любой жесткости. Концентрат, разбавляется водой в соотношении от 1:25 до 1:50.

УСТРАНЕНИЕ ПРОЛИВОВ МАСЕЛ

900/
200

ИНТЕРХИМ 900/200
Универсальное средство
очистки и обезжиривания
на основе растворителей

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
0,5 л металлич. банка	ih92005
5 л металлич. канистра	ih92050



Низкопенное средство на основе комбинации растворителей для обезжиривания и очистки широкого спектра поверхностей от масло-жировых, атмосферно-почвенных загрязнений, битума, гудрона, никотиновых смол, консервационных и смазочных составов, графитовых смазок и др. загрязнений. Рекомендуется для устранения последствий проливов масел. Неагрессивно по отношению к цветным металлам. Разбавление водой от 1:10 до 1:80.

УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ РЕЗИНЫ



602

УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ РЕЗИНЫ



ИНТЕРХИМ 602
УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ
РЕЗИНЫ
Средство для удаления
следов резины

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
0,5 л	ih60405
5 л	ih60450

Щелочное средство с содержанием растворителей для удаления следов шин погрузчиков в производственных и складских помещениях, следов автомобильной резины в паркингах и подземных гаражах, следов резиновых подошв обуви в местах с высокой проходимостью. Эффективно для обезжиривания поверхностей, удаления жирных пятен и нефтепродуктов, для удаления следов маркера и чернил. Применяется спрей-распылением, вручную при помощи щетки, а также с роторными машинами как в неразбавленном виде, так и в разбавлении водой до 1:5, в зависимости от загрязненности очищаемой поверхности.

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛИНИНГ В АВТОСАЛОНЕ И АВТОСЕРВИСЕ (мойка автомобиля)



A250

Экономичное средство для мойки легкового и грузового транспорта

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	kn12510
5 л	kn12550
20 л	kn12520



A500

Высокоэффективное средство с обильной стойкой пеной для мойки легкового и грузового транспорта

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	kn15010
5 л	kn15050
20 л	kn15020



S70

Усиленный концентрированный автошампунь для мойки автомобиля вручную

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	kn20710
5 л	kn20750
20 л	kn20720



R500

Воск для быстрой сушки с усиленным защитным эффектом

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	kn35010
5 л	kn35050
20 л	kn35020



M10

Средство для очистки стеклянных, зеркальных и др. гладких поверхностей

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
0,5 л	kn51005
5 л	kn51050



M20

кондиционер для ухода за натуральной и искусственной кожей

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
0,5 л	kn52005
1 л	kn52010
5 л	kn52050



M30

Универсальный очиститель для очистки приборной панели, стеклянных поверхностей, искусственной кожи, пластиков и др.

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
0,5 л	kn53005
5 л	kn53050



M45

Средство для глубокой химической очистки салона

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	kn54510
5 л	kn54550



M 55 PLUS

Щелочное концентрированное средство для очистки моторного отсека, узлов и агрегатов двигателя

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
1 л	kn55610
5 л	kn55650
20 л	kn55620



M 70

Высокоэффективное и безопасное средство для удаления следов битума, гудрона и др.

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
0,5 л	kn57005
5 л	kn57050



U 20

Глянцевая полироль для очистки и усиления блеска пластиковых, кожаных и резиновых поверхностей в интерьере автомобиля

ФАСОВКА	АРТИКУЛ
0,5 л	kn42005
5 л	kn42050